

UKAL



UKAL

SÉLECTION UKAL TECH



- 2 **Vidéosurveillance**
Luda Farm
Horizont
- 8 **Pompes de prairie**
Hotline
Lorentz

UKAL.com



UKAL TECH

UKAL TECH est la nouvelle branche d'UKAL dédiée aux produits techniques et innovants nécessitant un accompagnement et du conseil de la part de nos experts. Cette division s'adapte aux spécificités et aux contraintes des éleveurs, de leurs animaux et de leurs exploitations agricoles. Notre objectif est de répondre à leurs nouvelles attentes en proposant des solutions expertes et sur-mesure pour améliorer la production, la qualité de vie des éleveurs et le bien-être animal. Nous misons sur l'innovation et la digitalisation des fermes. N'hésitez pas à contacter l'équipe dédiée par téléphone ou par email. Retrouvez ici une sélection d'articles UKAL TECH.

NOUVEAU

CAMÉRA FARMCAM MOBILITY S 4G


LUDA FARM





La caméra de surveillance FarmCam Mobility S 4G peut être installée n'importe où à partir du moment où il y a une couverture 3G/4G. Munie d'un détecteur de mouvements qui enregistre les activités devant la caméra, cette dernière vous permet de surveiller vos installations et vos animaux. Livrée avec une Nano SIM et une carte mémoire 32GB, la caméra de surveillance vous permettra d'enregistrer une grande quantité de vidéos.

Lorsqu'elle enregistre, la caméra de surveillance FarmCam Mobility S 4G envoie une notification sur votre smartphone, ou par mail. Pour une surveillance idéale, installez la caméra dans un angle d'au moins 10° et à une distance de 2 à 10m de la zone à surveiller. Dotée d'un capteur PIR (infrarouge passif), la caméra se déclenche lors du passage d'une source de chaleur (humain, animal, etc.). De plus, la fonction IA permet d'identifier un véhicule, une personne ou autre. Vous pouvez ainsi choisir l'objet qui déclenchera l'enregistrement. **La caméra IP65 possède un zoom numérique x16 et une résolution vidéo de 2560x1440, ce qui lui confère une précision Full QHD.** Idéale pour les endroits sans courant, cette caméra de surveillance a trois options d'alimentation électrique : secteur 230V, panneau solaire LudaFarm, sur batterie, d'une capacité de 7500mAh

Caractéristiques : 1 Caméra FarmCam Mobility S 1 Câble adaptateur électrique 1,5 m IP44 1 Kit de visserie 1 Enveloppe protectrice 1 Batterie rechargeable 1 Carte Micro SD 32 GB 1 Support caméra 1 Support en caoutchouc 1 Schéma de vis 1 PIN de réinitialisation

Réf. LUD1115 Farm Cam Mobility S 4G 

Réf. LUD1091 Panneau Solaire 



CAMÉRA FARMCAM MOBILITY 4G

LUDA FARM

FarmCam Mobility 4G, une caméra mobile pour les fermes. Grâce à sa connexion 3G/4G et à sa batterie rechargeable **vous pouvez l'installer partout où vous avez une couverture réseau mobile**. Visionnez vos vidéos depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur avec l'application dédiée.

Fonctionnalités :

- Fonctionne partout où vous disposez d'une couverture réseau 3G/4G.
- Batterie rechargeable d'une autonomie de 2 mois en mode veille, de 3 semaines avec 10 min. de visionnage quotidien (sans enregistrement), de 2 semaines avec 15 min. de visionnage quotidien et 14 détections de mouvement par jour.
- Carte SIM incluse, sélectionne automatiquement le réseau avec la meilleure réception. Aucun réglage n'est nécessaire, Plug-n-Play.
- IP65 résistante aux intempéries.
- Capteur de mouvement intelligent, le détecteur de chaleur et de mouvement intelligent garantit que vous ne serez alerté qu'en cas de réel événement et élimine les fausses alarmes.
- Carte SD de 16 Go incluse.

Réf. LUD1086 FarmCam Mobility 4G
Stock limité



Réf. LUD1091 Panneau Solaire



Panneau Solaire pour LUDA FARMCAM MOBILITY S 4G, MOBILITY 4G et 360S

NOUVEAU

CAMÉRA FARMCAM 360S

LUDA FARM

FarmCam 360S est une caméra de surveillance **mobile pour l'intérieur et l'extérieur qui peut couvrir 360 degrés**.

La caméra a besoin d'un accès wifi pour être configurée et pour pouvoir visualiser la vidéo en direct dans l'application FarmCam 2.0 sur votre smartphone et votre tablette. Vous pouvez effectuer un panoramique, une inclinaison et un zoom de la caméra depuis l'application. L'application FarmCam 2.0 est gratuite.

La caméra dispose d'une fonctionnalité bi-bande, qui permet aux utilisateurs de fonctionner à la fois sur la bande de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz pour une vitesse et une efficacité maximales.

La FarmCam 360S dispose d'une vision nocturne, d'une alarme, d'un microphone et d'un haut-parleur avec fonction de réponse intégrée à la caméra. Dans l'application FarmCam 2.0, vous pouvez parler avec la personne qui se trouve devant la caméra ou utiliser un enregistrement de votre voix pour faire fuir un intrus.

- **Zoom numérique x16**
- Carte SD 32 Go incluse.
- Résolution vidéo QHD 2560x1440
- Microphone, haut-parleur, fonction talk-back
- Résistance aux intempéries IP64
- Vision nocturne (10 m)
- **Objectif grand angle 122°**
- Fonctionnalité bi-bande 2.4 Ghz et 5 Ghz
- Adaptateur électrique 230 V inclus. Peut fonctionner en 230 V ou temporairement avec la batterie intégrée et le panneau solaire Luda SolarPanel pendant les mois les plus ensoleillés..
- Détecteur de mouvement PIR avec fonction d'enregistrement et d'alarme.

Réf. LUD1116 FarmCam 360S



Réf. LUD1091 Panneau Solaire



farmCam 360

SÉLECTION UKAL TECH | Vidéosurveillance


Le Groupe UKAL-Horizon a choisi de mettre à disposition son savoir-faire et sa technicité en développant un nouveau segment dédié à la surveillance des bâtiments et des animaux.

Pour la création de cette nouvelle gamme de caméras et d'accessoires de surveillance, le groupe horizon a su s'entourer d'un partenaire de longue date spécialisé dans ce domaine et reconnu pour ses produits de haute qualité.

Des caméras performantes offrant des angles de vues parmi les plus précis du marché.



Système DORI



Système DORI



NOUVEAU



VISION 360° CAMÉRA 360°

Caméra de surveillance pour la protection et la sécurité des bâtiments (industries, lieux de stockage, fermes agricoles...). Elle permet d'obtenir une couverture étendue et de zoomer pour plus de détails. Elle permet aux utilisateurs de voir **sous n'importe quel angle**, jusqu'au moindre détail, à tout moment.

Caractéristiques techniques :

Autonome ou compatible avec le boîtier enregistreur

PoE / DC12V

Carte Micro SD jusqu'à 256 Go en option

Projecteur infrarouge 20 m

Résolution : 4 millions de pixels 2 560 x 1 440

Microphone intégré

Pilotable par l'application Horizon-Live (disponible iOS & Android)

0 à 355° de rotation horizontale

0 à 90° de rotation verticale

Zoom optique x 4 (numérique x 16)

Ce kit contient : la caméra et les vis de fixation

Réf. HOR100122



3 700393 977817

NOUVEAU



VISION COULEUR CAMÉRA NOCTURNE INTELLIGENTE

Caméra de surveillance intelligente pour la protection et la sécurité des bâtiments (industries, lieux de stockage, fermes agricoles...). Dotée de la technologie AcuSense pour la détection intelligente des véhicules et des humains et de la technologie **ColorVu pour un visionnage nocturne en couleurs**.

Caractéristiques techniques :

Autonome ou compatible avec le boîtier enregistreur

PoE / DC12V

Carte Micro SD jusqu'à 256 Go en option

Projecteur lumière blanche inclus 40 m

Résolution : 4 millions de pixels 2 688 x 1 520

Pilotable par l'application Horizon-Live (disponible iOS & Android)

Vision horizontale 112°

Vision verticale 61°

Ce kit contient : la caméra et les vis de fixation

Réf. HOR100121



3 700393 977824

NOUVEAU



CAMERA 360 ZOOM PRO

Caméra de surveillance professionnelle pour la protection et la sécurité des bâtiments (industries, lieux de stockage, fermes agricoles...). Elle permet d'obtenir une couverture étendue et de zoomer pour plus de détails.

Caractéristiques techniques :

Zoom optique x 25 et numérique x 16

Qualité QHD (4 millions de pixels)

Détection des mouvements intelligente AcuSense 2.0 pour la détection intelligente des êtres humains et des véhicules

Technologie DarkFighter (pour une vision claire même par faible luminosité)

Autonome ou compatible avec le boîtier enregistreur PoE 802at/DC12V

Carte micro SD jusqu'à 256 Go en option

Vision nocturne jusqu'à 100 m

Pilotable par l'application horizont-live (iOS & Android)


Angle de vision : 55° à 2.4°

Rotation panoramique : 360°

Inclinaison : -15° à 90°



Système DORI



Réf. HOR100124



- Disque dur inclus
- Accusense
- HDMI
- H.265+ HEVC



- Indicateurs LED
- 30°C / +70°C

NOUVEAU



VISION NETWORK VIDEO RECORDER BOÎTIER ENREGISTREUR VIDÉO INTELLIGENT

Boîtier enregistreur permettant de récupérer jusqu'à 4 flux vidéos pour une surveillance optimale de vos bâtiments.

Caractéristiques techniques :

Très haute définition jusqu'à 12 millions de pixels

Sortie VGA et HDMI 4K

Jusqu'à 4 caméras IP (PoE)

Pilotable par l'application Horizont-Live (disponible iOS & Android)

Interface simple, intelligente et conviviale

Visualisation en direct par smartphone ou ordinateur

Ce kit contient : disque dur, câble HDMI, souris, câble réseau

Réf. HOR100111



NOUVEAU



VISION BRIDGE PONT RADIO

Le pont radio permet d'assurer une connexion à distance sans fil jusqu'à 5 kilomètres en champ totalement libre. Vendu à la pièce mais il est nécessaire d'en avoir entre 2 et 5 pour fonctionner.

Caractéristiques techniques :

5 GHz / 867 Mbps

Fonctionne jusqu'à 5 km

Antenne intégrée 12 dBi 2*2 MIMO

IEEE 802.11 ac Standards

1*10/100/1000 Mbps LAN

1*10/100/1000 Mbps Passive PoE LAN

Angle de fonctionnement 40° horizontal / 15° vertical

Ce kit contient : pont sans fil, adaptateur PoE, alimentation 12V, 2 colliers plastiques, notice de montage

Réf. HOR100101



SÉLECTION UKAL TECH | Vidéosurveillance

KITS CAMÉRAS

Pour l'implantation de ces produits dans vos linéaires, nous avons développé des kits caméras prêts à vendre, répondant à la majorité des besoins.



NOUVEAU

KIT FILAIRE 1 CAMÉRA

Composition du kit :

- Boîtier enregistreur NVR
- Caméra vision couleur

Réf. HORKIT100100



NOUVEAU

KIT SANS FIL 1 CAMÉRA

Composition du kit :

- Boîtier enregistreur NVR
- Caméra vision couleur
- 2 vision bridge

Réf. HORKIT100200



NOUVEAU

KIT SANS FIL 4 CAMÉRA

Composition du kit :


- Boîtier enregistreur NVR
- Caméra vision couleur
- 2 vision bridge

Réf. HORKIT100250




SCHÉMAS TYPES

1 CONNEXION À LA FERME EN RJ45



2 CONNEXION À LA FERME VIA UN BOÎTIER NVR



ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

NOUVEAU

CARTE MÉMOIRE MICRO-SD X

- Directement compatible avec les caméras
- Températures de fonctionnement : 0 à 70 °C
- Adaptateur micro-SD vers SD fourni



Réf. HOR100142



64 Go

NOUVEAU

SWITCH 6 PORTS

- 1 port Hi-PoE IEEE 802.3at/af/bt
- 3 ports PoE standards IEEE 802.3at/af
- 2 ports RJ45 standards
- Installation Plug-and-Play
- Température de fonctionnement : -10 °C à +55 °C



Réf. HOR100131



6 ports - Distance : 300 m

NOUVEAU

SUPPORT MURAL

Ce support permet de fixer la caméra Vision 360° contre un mur à la verticale. Conçu en polycarbonate, il bénéficie d'une très grande résistance aux contraintes thermiques et mécaniques. Peut s'installer en intérieur ou en extérieur. L'intérieur du support permet de faire passer les câbles RJ45 et d'alimentation électrique.



Réf. HOR100123



Polycarbonate

NOUVEAU

ALIMENTATION SECTEUR

Câble d'alimentation secteur pour caméra Vision Colour.



Réf. HOR100132



NOUVEAU

CÂBLE RJ45

RJ45 F/UTP CAT6

- Usage extérieur anti-UV
- Couleur : noir




HOR100135-1 20 m

HOR100135-2 10 m

HOR100135-3 1 m

3 CONNEXION À LA FERME VIA UN PONT RADIO





KIT POMPE DE PRAIRIE AVEC PANNEAU SOLAIRE 60 W

Hotline
Electric Fencing

Le kit complet pompe de prairie permet d'alimenter en eau votre bac de pâturage en évitant une contamination de l'eau par les déjections animales mais aussi en stoppant l'érosion des berges des rivières et ruisseaux par le bétail. Une manière facile, fiable et autonome de fournir de l'eau au bétail lorsque les cours d'eau sont clôturés. Cela maintient la qualité de l'eau à un niveau élevé et préserve la croissance saine de la flore et de la faune locales.

Le kit complet pour pompe de prairie intègre :

- 1 boîtier de commande avec compartiment pour batterie 12 V
- 1 tuyau de 30 m avec pompe submersible
- 1 interrupteur à flotteur
- 1 panneau solaire 60 W

Son panneau solaire permet de fournir une autonomie constante pour ce kit pompe de prairie. Le compartiment de batterie en polypropylène est très résistant aux intempéries, pouvant contenir une batterie de 12 V/85 Ah (non incluse).

Pour un fonctionnement optimal de votre pompe de prairie, nous vous conseillons l'utilisation d'une batterie 85 Ah.

Les agriculteurs ont de plus en plus besoin de garder leur bétail loin des cours d'eau. La directive-cadre européenne sur l'eau (DCE) établit un cadre pour la protection des eaux intérieures, des eaux de transition (estuaires), des eaux côtières et des eaux souterraines. Les clôtures des cours d'eau offrent une protection contre l'érosion des berges.

Les besoins en eau des animaux sont très différents et sont influencés entre autres par la température, l'humidité et le type d'aliment. La majorité des animaux de pâturage sont des animaux de troupeau et veulent boire ensemble, donc la taille du bac d'abreuvoir devrait le permettre. En augmentant la hauteur, la capacité de pompage est réduite. À 10 m de hauteur, la pompe tourne à environ 65% de ses performances maximales. Les temps de charge de l'énergie solaire varient en fonction des conditions météorologiques. N'oubliez pas qu'en été, les besoins en eau des animaux augmentent. Les besoins en eau sont indicatifs. Veillez à respecter le mode d'utilisation.





Réf. 119150

Kit complet avec
panneau solaire



RETROUVEZ
NOTRE VIDÉO
SUR YOUTUBE



Pompes de prairie | SÉLECTION UKAL TECH

BOÎTIER, TUYAU ET FLOTTEUR POUR POMPE DE PRAIRIE

Hotline
Electric Fencing



Ensemble comprenant le boîtier de commande avec compartiment pour batterie 12 V, le tuyau de 30 m avec la pompe submersible et l'interrupteur à flotteur. Ne contient pas de batterie ni de panneau solaire nécessaires à son fonctionnement.

Réf. 119150001



Boîtier de commande, pompe et tuyau

PANNEAU SOLAIRE 60 W POUR POMPE DE PRAIRIE

Hotline
Electric Fencing



Utilisez le pouvoir du soleil pour un approvisionnement en eau potable de vos animaux dans les pâturages !
- Support en aluminium réglable
- Développé pour la connexion au kit pompe de prairie - sans contrôleur de charge.
Possibilité d'y ajouter aussi des panneaux 30 W.

Réf. 119150002



Panneau solaire 60 W seul

BATTERIE POUR POMPE DE PRAIRIE

Batterie idéale pour pompe de prairie. Prête à l'emploi.

Réf. 119150004



85Ah (C100)
70Ah (C20)



Visuel non contractuel

Pour une demande de devis personnalisé, vous pouvez contacter le service client **UKAL TECH** au **03 88 90 73 93** ou via le formulaire du site **ukal.com**



NOUVEAU

POMPE DE PRAIRIE SOLAIRE AUTONOME

LORENTZ

Cette pompe à eau submersible à énergie solaire sera idéale pour pomper l'eau directement depuis n'importe quelle source (puits, rivières, étangs...), sans amorçage. Elle permet différentes applications : abreuvement du bétail, irrigation des cultures, eau potable... **Cette pompe fonctionne grâce au soleil, sans batterie, sans aucune autre source d'énergie.**

Composition du kit :

- Une pompe à rotor hélicoïdal avec moteur DC sans balais à haut rendement
- Un câble moteur de 15 m (50 ft) précâblé à brancher sur le contrôleur
- Un mini contrôleur S1-200 avec entrées accessoires pour protection contre la marche à vide et interrupteur de réservoir plein
- Un adaptateur de module PV pour utiliser tout module PV standard (max. 55 V CC)

Accessoires complémentaires obligatoires (non compris) :

Panneau solaire 120W : ref. 119150105
2 Flotteurs : ref. 119150140

Autres accessoires complémentaires (non compris) :

Rallonge pompe : ref. 119150141
Rallonge sonde : ref. 119150142

Réf. 119150130
Jusqu'à 18 m
Débit journalier : jusqu'à 23 m³/j
3 700393 977718

Réf. 119150120
Jusqu'à 27 m
Débit journalier : jusqu'à 14 m³/j
3 700393 977787

Réf. 119150110
Jusqu'à 40 m
Débit journalier : jusqu'à 7 m³/j
3 700393 977770



SÉLECTION UKAL TECH | Pompes de prairie

NOUVEAU

LORENTZ

FLOTTEURS POUR POMPE DE PRAIRIE SOLAIRE

Deux flotteurs pour pompe de prairie solaire LORENTZ permettant d'assurer à la fois une protection contre la marche à sec (Dry Run Protection) et pour le suivi du remplissage automatique des réservoirs (Tank Full Switch).

Réf. 119150140



Dry Run Protection :
15 m Tank Full Switch
: 10 m"



NOUVEAU

LORENTZ

EXTENSION DU CÂBLE MOTEUR POUR POMPE DE PRAIRIE

Extension du câble moteur 20 m pour pompe de prairie LORENTZ. Elle permet de prolonger le câble du moteur sur les systèmes de pompage S1-200. Le câble est doté de deux connecteurs mâles et femelles à 3 broches avec un verrouillage de type pousser / tourner.

Réf. 119150141



20 m



NOUVEAU

LORENTZ

PANNEAU SOLAIRE POUR POMPE DE PRAIRIE

Ce panneau solaire de 120W s'adapte parfaitement aux pompes de prairie LORENTZ (ref. 119150110 ; ref. 119150120 ; ref. 119150130). Il permet de générer de l'énergie solaire suffisante pour veiller à un fonctionnement optimal de ces pompes et ainsi assurer une alimentation en eau permanente pour le bétail dans les pâturages. Attention pour une utilisation optimale de ces pompes, il faut impérativement prévoir 2 panneaux de 120 watts, soit 240W de puissance.

Réf. 119150105



120 W



NOUVEAU

LORENTZ

EXTENSION DU CÂBLE SONDE POUR POMPE DE PRAIRIE

Câble avec connecteurs pour prolonger l'interrupteur de réservoir plein et la protection contre la marche à sec pour pompe de prairie LORENTZ. Le câble est équipé de deux connecteurs M16 mâle et femelle.

Réf. 119150142



20 m





UKAL

L'HÉRITAGE D'UNE PASSION

UKAL ÉLEVAGE

Parc économique de la Sauer
2 rue de l'Étang
CS 50244 Eschbach
67892 Niederbronn-les-Bains
France
Tél : +33 3 88 07 40 15
ukalel@ukal.com

SERVICE APRÈS-VENTE

sav@ukal.com
Tél : 03 88 90 73 93

UKAL INTERNATIONAL

Tél : +33 3 88 07 40 16
Fax : +33 3 88 07 40 14
export@ukal.com

ALLEMAGNE

HORIZONT ANIMAL CARE

Homberger Weg 4-6
34497 Korbach
Germany
Tel.: +49 (0) 5631/565-100
animalcare@horizont.com
animalcare.horizont.com

UKAL CANADA INC.

7525 rue Pion
J2R 1R8
St Hyacinthe
Québec / Canada
Tél : (450) 796-1414
Fax : (450) 796-1415
Sans frais : 1 800 665 8389
info@ukal.ca

POLOGNE

ROLOS

Ul. Henryka Sienkiewicza 2
Wyszków
PL 07-200
Polska
rolos@horizont.com.pl
Tel.: + 48 29 742 33 39
www.horizont.com.pl

SLOVÉNIE

HORIZONT CLAIR D.O.O. TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.

Zbilje 4 H
1215 SL - Medvode
Slovenien
Tel. : +386 (0) 1 3617 606
Fax: +386 (0) 1 3617 607
info@clair.si
www.clair.si

ROYAUME-UNI

HOTLINE ELECTRIC FENCING

2 Roundhead Road
Heathfield Industrial Estate
Newton Abbot
Devon TQ12 6UE
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1626 33 11 88
Fax: +44 (0) 1626 33 18 10
sales@hotline-fencing.co.uk
hotline.horizont.com



UKAL.com

