

UKALTECH

UKAL

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE GAMME D'ACCESSOIRES DE CLÔTURE UKAL

Pour les pros,
par les pros



UKAL.com

UKAL

Bienvenue dans le monde de la sécurité et de la protection avec la nouvelle gamme signée UKAL.

Optez pour UKAL et assurez la sécurité de vos animaux tout en assurant le succès durable de votre activité agricole.



UKAL CLASSIC

La gamme UKAL CLASSIC ★★★ offre des produits fiables et abordables, parfait pour répondre aux besoins quotidiens sans compromis sur la qualité. Accessible à tous, elle assure une protection efficace et simple à utiliser pour des clotures faciles, sans grande complexité, au meilleur rapport qualité-prix.



UKAL ELITE

La gamme UKAL ELITE ★★★★★ offre une technologie performante, une fiabilité renforcée et des produits plus experts pour une sécurité maximale et une tranquillité d'esprit inégalée. Conçue pour les utilisateurs exigeants, elle permettra une meilleure conductivité et une durée dans le temps supérieure à la gamme UKAL CLASSIC ★★★.

Les conducteurs CLASSIC ★★★



Fil CLASSIC



Cordon CLASSIC



Ruban CLASSIC



Caractéristiques techniques :

		Longueur max de clôture	Nombre	Résistance ohm/m	Charge de rupture	Animaux	EAN
Réf. 125UKA200	Fil 200 m	200 m	Conducteur inox 3 x 0,2 mm + 24 PE	8,09	70 kg		3 700393 983757
Réf. 125UKA201	Cordon 200 m / Ø 6 mm	740 m	Conducteur inox 6 x 0,2 mm + 9 PP	4,05	460 kg		3 700393 983771
Réf. 125UKA202	Ruban 200 m / 12 mm	550 m	Conducteur inox 4 x 0,2 mm + 12 PE	6,07	40 kg		3 700393 983788
Réf. 125UKA203	Ruban 200 m / 20 mm	740 m	Conducteur inox 6 x 0,2 mm + 16 PE	4,05	55 kg		3 700393 983795

Isolateurs CLASSIC ★★★

À visser À clouer Fil Ruban + Largeur mm



Isolateur annulaire




Isolateur pour fil et cordelette



Isolateur pour ruban



Réf. 125UKA250



Seau x 110



Réf. 125UKA251




Seau x 90



Réf. 125UKA252



Seau x 100



Isolateur double ancrage



Pour créer des passages et les portes.

Réf. 125UKA253



Sachet x 8



Isolateur à fente pour angle



Réf. 125UKA254



Sachet x 20



CLÔTURE

Les conducteurs ELITE ★★★★★



Fil ELITE



Cordon ELITE




Ruban ELITE

Caractéristiques techniques :

		Longueur max de clôture	Nombre	Résistance ohm/m	Charge de rupture	Animaux	EAN
Réf. 125UKA300	Fil 400 m	2,5 km	Conducteur TLD 6x 0,3 mm + 21 PE	0,12	58 kg		3 700393 983801
Réf. 125UKA301	Fil 1000 m	2,5 km	Conducteur TLD 6x 0,3 mm + 24 PE	0,12	67 kg		3 700393 983818
Réf. 125UKA302	Cordon 400 m / Ø 6 mm	2,5 km	Conducteur TLD 6x 0,3 mm + 9 PP	0,12	454 kg		3 700393 983825
Réf. 125UKA303	Ruban 200 m / 20 mm	2,5 km	Conducteur TLD 6x 0,3 mm + 22 PE	0,12	62 kg		3 700393 983832
Réf. 125UKA304	Ruban 400 m / 20 mm	2,5 km	Conducteur TLD 6x 0,3 mm + 22 PE	0,12	62 kg		3 700393 983849

Isolateurs ELITE ★★★★★

À visser À clouer Fil Ruban + Largeur MM



Isolateur annulaire

Embout à visser inclus.
Crochet d'armoire surmoulé.

Réf. 125UKA350



Seau x 240




Isolateur annulaire écarteur

Réf. 125UKA351



Sachet x 10



Isolateur mixte 3 en 1

Réf. 125UKA352



Seau x 55



Isolateur de coin

Avec plaque de démarrage.

Réf. 125UKA353



Sachet x 2



I Les indispensables

Testeur de clôture

Testeur de poche, simple à utiliser. Indique la tension de la clôture grâce à un écran LED à 10 niveaux affichant jusqu'à 10 000 volts. Fonctionne avec 2 piles incluses.



Réf. 125UKA400



Poignée avec ressort intégré

En PP avec protection UV. Pour créer des passages et des portes.

Réf. 125UKA401 En vrac x 1



Double cœur

Permet de relier les rangées de la clôture entre elles. Fonctionne pour les fils, cordons et rubans. Longueur : 50 cm.

Réf. 125UKA403 Sachet x 2



Tendeur pour fil/cordon

Pour bien tendre les fils de clôture.

Réf. 125UKA404


Sachet x 5



Raccord pour fil/cordon

Réf. 125UKA405

Sachet x 10



Raccord ruban 20 mm

Réf. 125UKA406

Sachet x 10



Embout à visser

Fonctionne pour les isolateurs annulaires et permet de gagner en rapidité.

Réf. 125UKA407

Sachet x 1



I Les produits complémentaires



Piquet de terre

Longueur : 1m.

Réf. 125890 À la pièce



Plaque d'avertissement

Dimensions : 20 x 10 cm. Disponible qu'en français.

Réf. 125590001 À la pièce



Câble haute tension

Longueur : 50m.

Réf. 125450



UKAL

LE MONDE DE L'ÉLEVAGE

UKAL

Parc économique de la Sauer
2 rue de l'Étang
CS 50244 Eschbach
67892 Niederbronn-les-Bains
France
Tél : +33 3 88 07 40 15
ukalel@ukal.com
www.ukal.com

SERVICE APRÈS-VENTE

sav@ukal.com
Tél : 03 88 90 73 93

UKAL INTERNATIONAL

Tél : +33 3 88 07 40 16
Fax : +33 3 88 07 40 14
export@ukal.com

ALLEMAGNE

HORIZONT ANIMAL CARE

Homberger Weg 4-6
34497 Korbach
Germany
Tel.: +49 (0) 5631/565-100
agrar@horizont.com
www.agrar.horizont.com

UKAL CANADA INC.

7525 rue Pion
J2R 1R8
St Hyacinthe
Québec / Canada
Tél : (450) 796-1414
Fax : (450) 796-1415
Sans frais : 1 800 665 8389
info@ukal.ca

POLOGNE

ROLOS

Ul. Henryka Sienkiewicza 2
Wyszków
PL 07-200
Polska
rolos@horizont.com.pl
Tel.: +48 29 742 33 39
www.horizont.com.pl

SLOVÉNIE

HORIZONT CLAIR D.O.O. TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.

Zbilje 4 H
1215 SL - Medvode
Slovenien
Tel. : +386 (0) 1 3617 606
Fax: +386 (0) 1 3617 607
info@clair.si
www.clair.si

ROYAUME-UNI

HOTLINE ELECTRIC FENCING

Wharf Road
Newton Abbot
Devon TQ12 2DA
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1626 33 11 88
Fax: +44 (0) 1626 33 18 10
sales@hotline-fencing.co.uk
hotline.horizont.com



UKAL.com

UKALTECH

